SANDER
SICHERHEITSSCHUHE

POWER AT WORK

GESAMTKATALOG SICHERHEITSSCHUHE 2024

SANTOS

sparco Teamwork

MTS MORE THAN SAFETY

engineered by SANDER SICHERHEITSSCHUHE

SICHERHEITSSCHUHE VOM PROFI

GESAMTKATALOG 2024

SAFETY FIRST

NACH ISO EN 20345:2012 UND 20345:2022 ZERTIFIZIERT

ALLE ARTIKEL, DIE NACH :2022 ZERTIFIZIERT SIND

HABEN WIR MIT EINEM * GEKENNZEICHNET.

S1

+ Sicherheitskappe für Zehenschutz
+ Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent

S1P

+ Sicherheitskappe für Zehenschutz
+ Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent
+ eingebauter Durchtrittschutz

S3

+ Sicherheitskappe für Zehenschutz
+ Laufsohle rutschhemmend geprüft, antistatisch, öl- und benzinresistent
+ eingebauter Durchtrittschutz
+ wirksamer Nässeschutz

METALL FREI

+ Schuh ist komplett metallfrei

DGUV 112-191

+ Auch zurichtbar nach DGUV 112-191 (bisher BGR 191)

ESD

+ Ein Mehr an Ableitfähigkeit elektrischer Aufladung auf den Boden ist erwünscht

INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS

SANTOS

AB SEITE 4

VOM RENNSPORT INSPIRIERT

sparco Teamwork

AB SEITE 22

TRADITION UND QUALITÄT VEREINT

MTS MORE THAN SAFETY

AB SEITE 22

INNOVATIV LEICHT UND ZEITGEMÄSS

INNOVATIVE PRODUKTENTWICKLUNG UND PRODUKTION AUCH AN EUROPÄISCHEN STANDORTEN GARANTIEREN EINE ÜBERRAGENDE QUALITÄT UND ECHTEN KOMFORT FÜR DEN FUSS - SEIT 1999.

SPORT
AB SEITE 6

EXPERT+
AB SEITE 14

PROFESSIONAL
AB SEITE 16

+++ echtes Leder! +++ Gelenkstütz-System! +++ Dämpfungssystem!

SANTOS

EXTRAWEIT

S42 BALANCE PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 6 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C *

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S42
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g

EXTRAWEIT

S52 FAST BALANCE S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.
Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C *

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S52
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 625g

lieferbar ab August 2024

METALL FREI

EXTRAWEIT

S41 ERGO PLUS S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C *

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. S41
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g

S51 FAST ERGO S3S-ESD

Fein ausgeführtes Rind-Nubuk-Oberleder für optimales Klima.
Hochgesteppte und gepolsterte Tex-Klima-Zungenlasche.
Gelenkstütz-System mit 5 Phasen Verschluss verbunden.
Anziehschlaufe. Cordura Bordürenabschluss.
Drehpunkt-Schnellverschluss System.

Atmungsaktives 2D Tex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Breiter Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei
Energieaufnehmende EVA Kerndämpfung, integriert in doppelt geschäumter PU/PU Laufsohle, öl- und benzinresistent, kreidefrei und rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), hitzebeständig bis max. ca. 140 °C *

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S51
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 590g

lieferbar ab August 2024

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

NEU!
AB GR.44
ERWEITERTER VERSCHLUSS

S55 BLUE FAST S3-ESD

S55 BLUE FAST S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech–Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S55 Blue Fast
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

ESD

DGUV 112-191

METALL FREI

METALL FREI

S46 BLACK RED S3-ESD

ESD

DGUV 112-191

Superelastisches, nahtfreies High-Tech–Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System. Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Mit Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent. Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig. Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S46 Black-Red
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

Selbstleuchtender Sicherheitsfaden

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

SANTOS

S40 BLACK LACE S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech–Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Schnürverschluss

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S40 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL FREI

S20 GREEN S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil, atmungsaktiv und leicht. Schnürverschluss

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S20 Green
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

METALL FREI

METALL FREI

S50 BLACK FAST S3-ESD

Superelastisches, nahtfreies High-Tech-Oberteil, extrem luftig und dennoch nässeresistent. Drehpunkt-Schnellverschluss System

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. **Memory Foam Geleinlage**

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent.
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S50 Black
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 495 g

NEU!
AB GR.44
ERWEITERTER VERSCHLUSS

SANTOS

S60 LOW
S3 ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S60 Low
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g

METALL FREI

METALL FREI

S70 HIGH S3-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. Weicher PU Bordürenabschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S70 High
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 510 g

METALL FREI

S65 SANDALE S1P-ESD

Oberteil aus Microfaser mit Puron Front- und Seitenschutz. Hochgesteppte Polsterzunge. 2-phasiger Klettverschluss

Atmungsaktives 2 D Tex Innenfutter mit Comfort Fersenabschluss. Ganzsohlige Trockenfußeinlage

Zehenschutz + Durchtrittschutz metallfrei
PU/PU-Keil-Laufsohle mit Stossdämpfungszonen
Öl- und benzinresistent
Bis max. ca. 140 °C hitzebeständig
Kreidefrei und rutschhemmend SRC

Breit, Weite 11

Gr. 36-48 Bestell-Nr. S65 Sandale
Gewicht (Gr. 42): nur ca. 490 g

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

FELIX PLUS S3

Oberteil aus hochwertigem Rindkernleder, naturbelassen, angenehmer Polsterkragen und hochgesteppte Polsterzunge aus PU-Gewebe, seitliche Reflexbise für Sichtbarkeit, Inox Schnürmetallschlaufen

Atmungsaktives 2-Phasen Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl, PU/PU-Laufsohle, nicht kreidend, rutschhemmend SRC

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7000W
Gewicht (Gr. 42): ca. 620 g

+++ Praktische Senkeltasche!

+++ Flammfeste Nähte!

+++ Gummisohle bis 250° hitzebeständig!

+++ Hochwertiges Rindkernleder!

GONZO PLUS S3

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7010W
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g

ERGO BAU S3 ÜK

DGUV 112-191

Geschmeidiges Rindkernleder mit interessanter Prägetechnik
Atmungsaktive hochgesteppte Zungenlasche gepolstert, praktische Senkeltasche

Atmungsaktives 2DTex Innenfutter
Dämpfende und fußfreundliche Volleinlage, herausnehmbar

Zehenschutz + Durchtrittschutz aus Inox-Stahl
Gummi-TR-Überkappe, komplettes Oberteil Nomex-genäht
PU/Nitril Spezial Laufsohle, dämpfend, flexibel, stark profiliert, öl- benzin- und laugenresistent sowie rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN20345:2022), *
hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 4001
Gewicht (Gr. 42): ca. 695 g

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

DGUV 112-191

BERG
S3
HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, waterproof bis 7 Stunden Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Lederzunge

Atmungsaktives Futterleder

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz, Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl,- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 4008W
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

Übergrößen 49-52 Bestell-Nr. 4008XL
Gewicht (Gr. 49): ca.1180 g

Robuste Überkappe aus Gummi

Atmungsaktives Innenfutter in neongrün

SympaTex®

Robuste Überkappe aus Gummi

PROFESSIONAL

DGUV 112-191

BERG SYMPA
S3 HI/CI/HRO

Rindkernleder, ca. 2,4 mm stark, Sympatex Membran, dauerhaft waterproof, Spezialschnürungs-System, hochgesteppte Membranzunge

Atmungsaktives Sympatex-Nature-Futter

Zehenschutzkappe Stahl und Flex Durchtrittschutz Frontschutzkappe aus Gummi, nahtfrei, seitliche Arretier-Öse Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl,- benzin- und laugenresistent, hitzebeständig bis max. 250°C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 4008SW
Gewicht (Gr. 42): ca.980 g

WATER PROOF

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

- hitzeresistente rote Gummilaufsohle, bis max 250°C
- absatzfrei und extrem rutschhemmend
- öl- und benzinresistent
- für Dach und Holzbau – idealer Halt
- auch nach ÖNORM Z 1260

DACHSTAR SAFE S3

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, hochgesteppte Lederzunge und weich gepolstertem Kragen, 6-Punkt-Arretierung für ideale Schnüreinstellung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezial-gummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei Flex Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4005
Gewicht (Gr. 42): ca. 770 g

DGUV 112-191

Mit Zehenschutz

DACHSTAR EVO 01P

Fett-Nubukleder mit genarbten Rindleder-Seitenflanken, sehr atmungsaktiv, 7-Punkt-Arretierung

Klimafunktionsfutter mit gepolsterter, seitlich hochgesteppter Zungenlasche

Ohne Zehenschutz
Frontschutz nahtfreie Spezialgummi-Überkappe, durchtrittsichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 3004
Gewicht (Gr. 42): ca. 730 g

DACHSTAR CLASSIC 03

Ohne Zehenschutz

Durchtrittschutz metallfrei Flex
Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 3003
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

Ohne Zehenschutz

DACHSTAR EVO S3

Zehenschutz aus Stahl, nahtfreie Spezialgummiüberkappe, Durchtrittschutz metallfrei, durchtrittsichere metallfreie Flexbrandsohle, Nitril-Gummilaufsohle in rot, mit Ballenrolle für Steildach, rutschhemmend SRC

Gr. 40-47 Bestell-Nr. 4010
Gewicht (Gr. 42): ca. 830 g

DGUV 112-191

Mit Zehenschutz

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

SANTOS

Für Asphalt und Flachdach

TORPEDO
S2/HI/CI

Kräftiges Rindleder genarbt, ca. 2,2mm stark, hochgesteppte Lederzungenlasche, Lederpolsterkragen, vollständige Innenfütterung aus Leder, 6-Punkt-Schnürsystem

Atmungsaktives und abriebfestes Netzfutter

Zehenschutz aus Stahl
Thermoisolierender Zwischenboden, Rote Gummi-Keilschalensohle SG, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 300°C

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 4933
Gewicht (Gr. 42): ca.830 g

+++ Saisonware rechtzeitig bestellen!

PROFESSIONAL

Leichtes Anziehen durch Ziehschlaufen

Filz - super Qualität!

POLAR-STERN
S3/HI/CI

Kräftiges Rindkernleder, mit Qualitätsfilz bis zur Spitze, nässeabweisend und isolierend, atmungsfähig
Seitlich angebrachte stabile Ziehschlaufen

Auswechselbares, schweißaufnehmendes und antibakterielles Fußbett

Zehenschutz aus Stahl und Flex Durchtrittschutz
Nitril-Laufsohle mit integrierter Luftpolster-Dämpfung, keine Kältebrücke
rutschhemmend SRC, öl,- benzin- und hitze-resistent bis max. 250°C sowie streusalz-, düngemittel- und fäkalienresistent

Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 4003
Gewicht (Gr. 42): ca.950 g

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

sparco
Teamwork

VOM RENNSPORT INSPIRIERT - IN ITALIEN DESIGNED

DURCH 40 JAHRE ERFAHRUNG IM RENNSPORT IMMER EINEN SCHRITT VORAUS!
NICHT NUR WAS SCHUTZ UND SICHERHEIT BETRIFFT SONDERN AUCH KOMFORT UND DESIGN. ÜBERZEUGEND: DIE HERAUSRAGENDE PASSFORM, DER HOHE TRAGEKOMFORT UND UNSERE SPEZIELLE SOHLEN-TECHNOLOGIE.



GYMKHANA

Leichtgewicht im Racing Design

- Oberteil aus einer Kombination von Nubukleder und Microfaser
- Hochgesteppte Polsterzunge
- 2 Farben Schnürbänder zur Auswahl
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Absatzfreie 3-Phasen-Laufsohle, energierückgewinnender Aufbau, PU-EVA Komfortschicht, Gummisohle
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

METALL FREI

MAX BLACK-GREY L S1P

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7527NRGR

ESD

METALL FREI

MARTINI L S1P ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7527MRBM

ESD

METALL FREI

SEB GREEN-LIME L S1P

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7527VSLI

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

GYMKHANA

Leichtgewicht im Racing Design S3

OLYMPUS S3 H ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7536BMRS

REDBULL S3 ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7535RBBMRS

PRACTICE

Höchst atmungsaktiv in sportlichem Stil, S1P

- Pflegeleichtes Extrem-Klima-Textil-Obermaterial mit 5-Loch-Schnürung
- Mit hochgesteppter Zungenlasche
- Angenehm zu tragendes Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- Klimaaktives, gelenkentlastendes Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12 breit
- Spezielle Sportlaufsohle, stark rutschhemmend SRC und abriebarm
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch

METALL FREI

PRACTICE S1P GREEN ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7517NRVF

METALL FREI

PRACTICE S1P BLACK ESD
Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7517NRNR

INDY

Der Alleskönner mit besonderer Dämpfung und Grip.

LG-geprüft und zugelassen auch für Arbeiten auf Leitern
Neue Normvorteile nach EN20345:2022:
LG, SR, S-Durchtrittschutz

- Hautfreundliche Oberleder und Textilien
- Puron Front- und Heckschutz
- Luftige hochgesteppte Klima-Tex-Polsterzunge und Klima-Tex Bordüre
- Hautfreundliches Tex-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 11 sowie Durchtrittschutz PS metallfrei
- PU/PU-Laufsohle mit Fersendämpfung, profiliert, LG-Ausrüstung
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SR (nach neuer Normfassung EN 20345:2022), hitzebeständig bis ca. 120 °C *

NEU!

SANREMO S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537MRBMRS

DETROIT S1P S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7538NRGS

BALTIMORA S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7537BMGF

RICHMOND H S3 S ESD

Größen: 35-48 // Best.-Nr. 7541BMGF

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

NITRO

Leichtigkeit in S3

- Pflegeleichtes Microfaser-Leder-Klima-Obermaterial mit 5-Punkt-Schnürung
- Hochgesteppte Zungenlasche, damit kein Schmutz reinkommt
- Angenehm zu tragendes Klima-Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, Weite 12 breit
- Rutschhemmende Flach-Keil-PU Laufsohle, rutschhemmend SRC, nicht kreidend
- Öl- und benzinresistent, hitzebeständig bis ca. 120°C, antistatisch

Einfach geschäumte **Run Laufsohle** für besonders weichen Auftritt und Biegsamkeit

METALL FREI

NITRO S3 BLACK BLUE ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522NRAZ

METALL FREI

NITRO S3 BLACK ORANGE ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522NRGR

METALL FREI

NITRO S3 BLACK RED ESD

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522RSNR

METALL FREI

NITRO S3 WHITE

Größen: 36-48 // Best.-Nr. 7522BIBI

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

ALLROAD

Großzügig geschnitten, nässeresistent, in- und outdoorgeeignet, S3

- Oberteil aus Nubukleder und Nubukspaltleder
- Puron Front- und Heckschutz
- Hochgesteppte 3d-Tex-Polsterzunge und Tex-Polsterkragenabschluss
- Arretierhaken und 4 bequeme Schlaufschnürösen
- Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter
- Klimaaktives Fußbett, herausnehmbar
- Zehenschutz Weite 12 sowie Durchtrittschutz metallfrei
- Nitril-Laufsohle, profiliert, vollständige Anti Rütteldämpfung dank Phylon-Eva-Komfortschicht
- Öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

ESD DGUV 112-191 **NEU!**

Ultraleichte **Laufsohle** für maximalen Halt und Stabilität

STIRIA BLACK L S3
Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7528NRNR

OKAYAMA BLACK H S3
Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529NRNR

MOTEGI BLACK-YELLOW H S3
Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529NRGF

STONE S3 ESD
Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7529TAGI

AUCH ALS HALBSCHUH S3 ERHÄLTLICH
ROC S3 ESD **Größen: 40-48 // Best.-Nr. 7528TAGI**

MORE THAN SAFETY

TRADITION UND QUALITÄT VEREINT

IN EIGENER FORSCHUNG ENTWICKELT UND IN FRANKREICH HERGESTELLT STEHEN MTS SICHERHEITSSCHUHE FÜR AKTUELLES UND HOCHMODERNES SCHUHWERK.

KOMFORTABEL UND VIELSEITIG.

NEON HRO S3

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder

POROMAX® Innenausstattung, klimaregulierend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, seitliche Sichtreflektoren, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe, Nitril/PU-Laufsohle leuchtend, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 40-48 Bestell-Nr. 51102
Gewicht (Gr. 42): ca. 690 g

GAMMA HRO S3

Ausführung wie NEON HRO S3

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51110
Gewicht (Gr. 42): ca. 650 g

selbstleuchtend bei Dunkelheit

MTS
MORE THAN SAFETY

ISERAN S3 ÜK-ESD

Oberteil Rind Fettleder mit **Waterproof Membran KENZO®** für dauerhaften Nässeschutz, 7 Punkt Haken-Verschluss, Vorderbereich nahtfreie hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten, besonderer Knöchelschutz, PURON Überkappe

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich und damit fußfreundlich, Fresh-Tech® Einlegsohle hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Extrem 4 TPU/PU Stollen-Laufsohle, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 170 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16149
Gewicht (Gr. 42): ca. 710 g



ARGON HRO S3

Rindkernleder in schwarz mit Schnellausstieg-System und gepolsterter Leder-Zunge

Durchgehende Klimalösung durch ARTICO FRESH® Innenfutter

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe Nitril/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis max. 250 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 51108
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g

VESUVE S3 ÜK HRO SCHWEISSERSTIEFEL

Oberteil stabiles Rindleder, ca. 17 cm hoch mit abgeschrägter Kante. Mit Schnellausstieg-System, 2 Sicherheitsverschlüssen, gepolsteter Lederzunge und TPU Frontkappe

Durchgehende Klimalösung durch **ARTICO FRESH® Ausrüstung,** besondersfeuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen.

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/Nitril-Laufsohle, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 300 °C

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-47 Bestell-Nr. 51112
Gewicht (Gr. 42): ca. 740 g

COSMOS S3-ESD

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit Schnellverschluss-System, Lederbordürenabschluss

POROMAX® Innenausstattung, besonders feuchtigkeitsaufnehmend

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16122
Gewicht (Gr. 42): ca. 600 g

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: **www.sander-schuhe.com**

MTS
MORE THAN SAFETY

OCEAN S3-ESD

Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.
Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.
Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70121
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

Zusätzlicher Frontschutz

METALL FREI

PALLAS S3-ESD

Oberteil aus hochwertigem Rindleder mit Puron Überkappe und Cordura Polsterbordüre.
Metallfreies Robust-Schnellverschluss-System.
Marktneuheit: Selbstbremsende Schnürbänder bi-color

Atmungsaktives 3D Tex Innenfutter

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei. PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70122
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

Zusätzlicher Frontschutz

METALL FREI

TOTAL S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 70109
Gr. 49 Bestell-Nr. 70109 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 630 g

EXTRAWEIT

ACCESS S3-ESD

Microfaser SAFE®. Für Chemikalien sowie Metallspritzer nach EN 20349 geprüft, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor hinten

Durchgehende ON-STEAM® Ausrüstung, besonders klimaregulierend, FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °

Breit, Weite 12

Gr. 36-49 Bestell-Nr. 70107
Gr. 49 Bestell-Nr. 70107 XL
Gewicht (Gr. 42): ca. 610 g

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

MTS
MORE THAN SAFETY

VICKERS S3 ESD

Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca.120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 45831
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g

EXTRAWEIT

CURTIS S3 ESD

Superleichtes Microfaseroberteil mit freibeweglicher, gepolsterter Zunge

Klima-Funktionsfutter

Zehenschutz und Durchtrittsicherheit jeweils metallfrei mit seitlichem Sicherheitsreflektor
PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- und benzinresistent, bis ca.120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45830
Gewicht (Gr. 42): ca. 490 g

EXTRAWEIT

METALL FREI

SHIELD S3-ESD

Rind Fettleder mit **Waterpoof Membran KENZO+®** für dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70111
Gewicht (Gr. 42): ca. 660 g

WATER PROOF

METALL FREI

FIELD S3-ESD

Rind Fettleder mit **Waterpoof Membran KENZO+®** für dauerhaften Nässeschutz, Vorderbereich nahtfrei, hochgesteppte Zungenlasche, Reflektor seitlich

Neuentwickelte ONTEX® ganzflächige Ausrüstung, Membransystem für optimalen Feuchtigkeitsausgleich, FRESH-TECH® Schuheinlage, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 70110
Gewicht (Gr. 42): ca. 640 g

WATER PROOF

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

+++ Saisonware rechtzeitig bestellen!

MTS MORE THAN SAFETY

Kälteisolierend bis -20°C

KINLEY S3 GANZJAHRESSTIEFEL

Imprägniertes Rindkern-Pull-up-Leder, seitlicher **YKK-Reißverschluss** an der Innenseite

Thinsulate-Membran® waterproof, kälteisolierend bis – 20°C und schnell trocknendes **DFD® Futter**

TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 16104
Gewicht (Gr. 42): ca. 850 g

Seitlicher YKK®Reiß-verschluss

Thinsulate INSULATION 3M



TAURUS S3

Kräftiges Rindkern-Narben-Leder in schwarz mit CORDURA®- Abschluss und extra hochschließender hochgesteppter Lederzunge

Webpelz-Thermoinnenfutter bis vorne

Zehenschutz und Durchtrittschutz metallfrei, abriebfeste, nicht kreidende TPU-Überkappe TPU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 170 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 16111
Gewicht (Gr. 42): ca. 750 g

Webpelz-Thermo-innenfutter



NORKA S3

Rindkernleder in schwarz

Webpelzfütterung

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle mit dynamischer Dämpfung, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 39-48 Bestell-Nr. 11113
Gewicht (Gr. 42): ca. 700 g

AIRMAX UP S1

Oberteil 3D Airtex Wabengitter-Gewebe, Mittelfuß Microfaser Schnürschutzleiste, Front- und Heckschutz PURON®

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855
Gewicht (Gr. 42): ca. 520 g

AIRMAX UP S1P

Zehenschutz und Durchtrittschutz aus rostfreiem Stahl

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7855P
Gewicht (Gr. 42): ca. 550 g

In zwei Sicheheitsklassen erhältlich

KART UP S1

Oberteil Kombination aus 3D Airtex Wabengitter-Gewebe mit Microfaser, Einhand-Klettverschluss, große Luftöffnungen

Atmungsaktives CAMBRELLE® Innenfutter

Zehenschutz aus Stahl, PU/PU-Laufsohle, rutschhemmend SRC, öl- benzin- und laugenresistent, bis ca. 120 °C hitzebeständig

Normal breit, Weite 11

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 7856
Gewicht (Gr. 42): ca. 560 g

Ideal an heißen Tagen

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

MTS
MORE THAN SAFETY

ADVANCE S3-ESD

Dry-TEK® Microfaser Obermaterial mit gepolsterter Klimazunge und stabilem Heckabschluss

Durchgehend hautfreundliches ON-STEAM® Funktions-Innenfutter, klimaregulierend und besonders feuchtigkeitsaufnehmend, FRESH-TECH® Einlegesohle, herausnehmbar und hautfreundlich

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei Hochdruck PU/PU Laufsohle mit Fersen- und Ballendämpfung, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca. 140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 70201
Gewicht (Gr. 42): ca. 590 g

AIRSPEED S1-ESD

Microfaser-Oberteil mit stabilem Klettband-Verschluss

3D Klima-Funktionsfutter innen

Zehenschutz metallfrei, Hochdruck PU/PU-Laufsohle, öl- undbenzinresistent, rutschhemmend SRC, bis ca.120 °C hitzebeständig

Breit, Weite 12

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 45827
Gewicht (Gr. 42): ca. 440 g

METALL FREI

SHADOW S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innfenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70813
Gewicht (Gr. 42): ca. 570 g

METALL FREI

EXTRAWEIT

Extrem luftig

CARBON S1P-ESD

Perforiertes Microfaser Safe Oberteil.
REFLEX® Zunge und Bordüre

ARTICO FRESH® Innfenfutter, besonders feuchtigkeitsaufnehmend und angenehm zu tragen. FRESH-TECH® Einlegesohle, hautfreundlich und auswechselbar

Breiter Zehenschutz sowie Durchtrittschutz metallfrei, PU/PU Absatz-Laufsohle mit Stoßdämpfungszonen, nicht kreidend, öl- und benzinresistent, rutschhemmend SRC, hitzebeständig bis ca.140 °C

Breit, Weite 12

Gr. 38-48 Bestell-Nr. 70814
Gewicht (Gr. 42): ca. 580 g

METALL FREI

EXTRAWEIT

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

ERSATZEINLAGEN
LAGERAUSWAHL

ideal im Sommer!

ESD-MEMORY FOAM COMFORT-EINLAGE

FÜR SANTOS-MODELLE:
S20, S40, S46, S50, S55
FÜR SPARCO-SERIEN:
ALLROAD, GYMKHANA

3-Komponenten Aufbau

Fußbett-Memory, Latex-Boden, Stoffoberseite

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1102

ESD-LEDER-AIR COMFORT-EINLAGE

FÜR SANTOS-MODELLE:
S41, S42, S51, S52, S60, S65, S70, 4001, 7000, 7010
FÜR SPARCO-SERIEN:
INDY, NITRO, PRACTICE

Mikroperforation

Hohe Feuchtigkeitsaufnahme, hautfreundlich, antistatisch, stossdämpfend

Gr. 36-48 Bestell-Nr. 1101

ESD-SPARCO EINLAGE

FÜR ALLE SPARCO-MODELLE

Formschaum-Gewebe mit Textilauflage

Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-aufnehmend

Gr. 35-48 Bestell-Nr. 1084

MTS TECH-ESD EINLAGE

FÜR ALLE MTS-MODELLE

Formschaum-Gewebe

Antibakteriell, antistatisch, feuchtigkeits-aufnehmend

Gr. 35-49 Bestell-Nr. 1093

FUSS-LÄNGEN-BREITEN
MESSGERÄT GEEICHT

Ermitteln Sie präzise Breite und Länge des Fußes zur exakten Ermittlung der Schuhgröße

Bestell-Nr. 1071



SCHNÜRSENKEL
LAGERAUSWAHL

Farbe:	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Länge:	100 cm	150 cm	180 cm	100 cm	140 cm	120 cm	180 cm
Ausstattung:	rund	Nomex	Nomex	flach	Nomex	rund	rund
BESTELL-NR.	**1011**	**1080**	**1058**	**1028**	**1040**	**1043**	**1009**

Nomex: flammresistent

Ausführliche Infos bekommen Sie unter: www.sander-schuhe.com

SANDER
SICHERHEITSSCHUHE

NOCH MEHR SICHERHEITSSCHUHE FINDEN SIE AUF UNSERER

WEBSEITE: WWW.SANDER-SCHUHE.COM

ZUM BEISPIEL BERUFSSCHUHPANTOLETTEN, CLOGS UND

WASCHBARE HALBSCHUHE MIT SPEZIELLER LEBENSMITTELSOHLE

WIR BERATEN SIE GERNE!

© COPYRIGHT 2024– Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten,
Sander Handels-GmbH & Co. KG.

Ihre Bezugsquelle: